

Отчет

О проведении работ по шумоизоляции автомобиля

Tank 300

Заказ-наряд: МСВ23052713

Дата Заказ-наряда: 19.06.2023

Модель авто: 300

Номер авто: [REDACTED]

VIN: [REDACTED]

Дата отчета: 19.06.2023




Используемые нами материалы для шумоизоляции



Comfortmat Ultra Soft Wave 15

Шумопоглощающий уплотнительный вязкоэластичный материал, изготовленный из пенополиуретана высокой плотности с пропиткой специальными полимерами (технология DeerIn). Монтажный слой выполнен из влагостойкого клея. Что позволяет его использовать в местах в автомобиле, где возможно накопление влаги.



Comfortmat Dark Extreme

Материал максимально эффективно гасит структурные ударные шумы. Высокоэффективный виброизолирующий материал, состоящий из композитных составов. Первый слой - фольга, второй слой - плотный битум, третий слой - фольга, четвертый слой - мастика. Материал на данный момент не имеет аналогов на рынке.




Comfortmat Integra

Мембранный шумоизоляционный материал самый легкий в своем классе. Состоит из бутанокаучуковой акустической мембраны и шумо и тепло изоляционного слоя. Ключевая особенность - влагостойкость, эластичность и адгезия к вертикальным поверхностям и минимально возможный вес. В связи с чем используется чаще всего в дверях автомобиля. Материал укладывается вторым слоем поверх виброизоляции(вибродемпфера).



Comfortmat Felton

Шумоизолирующий материал с эффективными теплоизоляционными свойствами за счет применения дополнительной теплоотражающей мембраны. Применяется чаще всего вторым слоем на крыше автомобиля, для сохранения комфорта пассажиров и теплоэффективности авто.



Comfortmat Raptor

Высокоэффективный материал с лучшим соотношением вес/цена/результат. Материал совмещает в себе звуко и тепло-изолирующий слой и акустическую мембрану нового поколения с акустической мастикой высокой плотности. Показатель шумоподавления достигает 32 децибела



Comfortmat Titan

Многослойный мембранный материал, состоящий из слоя тяжелой звукоизоляционной мембраны и слоя высокоэффективной звукопоглощающей пенорезины, которая улучшает свойства слоя мембраны. Используется в звуконагруженных зонах автомобиля. Показатель шумоподавления достигает 39 децибел



Comfortmat Dark Viper

Один из самых инновационных материалов на рынке. Лучший по соотношению вес, цена, результат. В материале используются инновационные минеральные добавки и специально разработанный жесткий сплав алюминия Scale one. А сам слой фольги на 20% толще для улучшенного шумо отражения и каркасности материала. Одни из лучших показателей по адгезии и каркасности материала. Монтируется практически на любое лакокрасочное или полимерное покрытие. Свойства материала и шумопоглощение эффективны в диапазоне температур от -20 до +60 градусов цельсия.

Место нанесения: Водительская дверь

Количество слоев в месте нанесения: 4

Слой № 1

Материал: Шумоизоляция Comfort mat Dark Viper



Слой № 2

Материал: Шумоизоляция Comfortmat Integra



Слой № 3

Материал: Шумоизоляция Comfort mat Dark Viper



Слой № 4

Материал: Шумоизоляция Comfortmat Ultra Soft Wave 15



Место нанесения: Передняя пассажирская дверь

Количество слоев в месте нанесения: 4

Слой № 1

Материал: Шумоизоляция Comfort mat Dark Viper



Слой № 2

Материал: Шумоизоляция Comfortmat Integra



Слой № 3

Материал: Шумоизоляция Comfort mat Dark Viper



Слой № 4

Материал: Шумоизоляция Comfortmat Ultra Soft Wave 15



Место нанесения: Задняя левая пассажирская дверь

Количество слоев в месте нанесения: 4

Слой № 1

Материал: Шумоизоляция Comfort mat Dark Viper



Слой № 2

Материал: Шумоизоляция Comfortmat Integra



Слой № 3

Материал: Шумоизоляция Comfort mat Dark Viper



Слой № 4

Материал: Шумоизоляция Comfortmat Ultra Soft Wave 15



Место нанесения: Задняя правая пассажирская дверь

Количество слоев в месте нанесения: 4

Слой № 1

Материал: Шумоизоляция Comfort mat Dark Viper



Слой № 2

Материал: Шумоизоляция Comfortmat Integra



Слой № 3

Материал: Шумоизоляция Comfort mat Dark Viper



Слой № 4

Материал: Шумоизоляция Comfortmat Ultra Soft Wave 15



Место нанесения: Капот

Количество слоев в месте нанесения: 1

Слой № 1

Материал: Шумоизоляция Comfort mat Dark Viper



Место нанесения: Потолок

Количество слоев в месте нанесения: 2

Слой № 1

Материал: Шумоизоляция Comfort mat Dark Viper



Слой № 2

Материал: Шумоизоляция Comfort mat Felton



Место нанесения: Пол в салоне

Количество слоев в месте нанесения: 2

Слой № 1

Материал: Шумоизоляция Comfort mat Dark Extreme



Слой № 2

Материал: Шумоизоляция Comfort mat Titan



Место нанесения: Багажник

Количество слоев в месте нанесения: 2

Слой № 1

Материал: Шумоизоляция Comfort mat Dark Viper



Слой № 2

Материал: Шумоизоляция Comfort mat Raptor



Место нанесения: Заднее крыло левое

Количество слоев в месте нанесения: 2


Слой № 1

Материал: Шумоизоляция Comfort mat Dark Extreme



Слой № 2

Материал: Шумоизоляция Comfort mat Titan



Место нанесения: Заднее крыло правое

Количество слоев в месте нанесения: 2

Слой № 1

Материал: Шумоизоляция Comfort mat Dark Extreme



Слой № 2

Материал: Шумоизоляция Comfort mat Titan



Место нанесения: Крышка багажника

Количество слоев в месте нанесения: 2

Слой № 1

Материал: Шумоизоляция Comfort mat Dark Viper



Слой № 2

Материал: Шумоизоляция Comfortmat Ultra Soft Wave 15

